

ProChemist/AS 联系方式(用户)的变更

Ver 3.00



2016年 7月 卡西欧计算机株式会社 生产资材统辖部



联系方式的变更

责任人的定义:

・负责接收来自NEC的联络(电子邮件、电话)。・委托NEC咨询台的担当者,进行ID 的再次发放、PW的初始化、责任人的变更等。

除非贵公司有多名用户,否则责任人=使用者(担当者、用户)。



联系方式的变更

1. 与NEC咨询台担当者和CASIO联系

·将[新合同责任人信息]发送至NEC咨询台担当者和CASIO的调查担当者。



除非贵公司有多名用户,否则责任人=使用者(担当者、用户)。









甲下0℃ 而6 用户基本信息	MIST Menu Help Contact US Logout	CHINESE
青指定检索条件		
公司代码	选择	
用户代码		
用户名称(英语)		
用户名称(本地)		
删除 标志	null 🗸	
备注1		
备注2		
备注3		
备注4		
备注5		
示顺序 公司代码 检索	 3 ✓ 显示数 10条 ✓ ●升序 ○降序 清空 	





联系方式的变更

用户基本信息一览画面
只有一名用户时
ProChemist Menu Help Contact US Logout 更改活動 用户基本信息一览
1条被找到,1 - 1条被显示
显示件数 10条 ✔ 显示顺序 公司代码 ✔ ④升序 ○降序 重新显示
选择 删除 称 志 公司名称(英语) 公司名称(本地) 用户代码
修改 下载所有记录 发送邮件设定画面 返回检索条件
ProChemist
有多名用户时
ProChemist Menu Help Contact US Logout
用户基本信息一览
19条被找到,1 - 10条被显示
下一个 1-10条 ✔ 显示 显示件数 10条 ✔ 显示顺序 公司代码 ✔ ● 升序 ○降序 重新显示
选择 删除标志 公司代码 公司名称(英语) 公司名称(本地) 用户代码 用
O CASTOT CARDO COMPLITER COLLITS CARDO COMPLITER COLLITS ROT Family Test
O G19001 Versealte Cesile Ce. LM. Versealte Cesile Ce. LM. 002 Burver men
Control (Analysis) Analysis (Co., L To.) Analysis (Co., L To.) Analysis (Co., L To.) Analysis (Co., L To.)
<u> 「 戦 防 有 に 求 し 気 法 即 行 设 定 画 加 と 四 位 深 条 行 Pro の hemist </u>
6. 选择要变更设定的用户。
6a. 只有一名用户时 6b. 有多名用户时 1
已经自动勾选。 在[选择]栏中勾选要变更设定的用户。
7. 单击[修改]按钮。
*打开[用户基本信息注册]画面。
进入操作步骤8

P.5



用户基本信息注册画面		
ProChem	ist Menu Help Contact US Logout	
田户其木信自注	● 使做语言 [CHINESE 】	
公司代码	CALEBOR 选择 *必须	
用户代码	*必须	
使用的语言分类		
邮件地址	+ <mark>8</mark> 须	
部门代码	选择 选择 *必须	
组织机构电话号码		
组织传真编号		
部门名称(英文)		
组织机构所在地(英语)		
部门名称(日文)		
组织机构所在地(日语)	8. 根据需要变更联系万式。	
部门名称(中文)		
组织机构所在地(中文)	*用户名(英文)(日文)(中文)	
用户权限	8.集团管理人 🗸	
刪除 标志		
备注1		
备注2		
备注3		
备注4		
备注5		
用户名称(英语)	Karno Yaoukko	
用户简称(英语)		
用户名称(日语)	¥™ ##	
用户简称(日语)		
用户名称(中文)	Farma Yasubke	
用户简称(中文)		
事业所代码		
事业所代码类别		
登录 修改 返回		
ProChemist		
9. 单击[<mark>修改</mark>]按钮		
*[变更确认信息画面]出现。		
	进入操作步骤10	



